



HULK



ARTEMISLIFT
Art Of Elevation


CONTENU

Introduction	04
Informations Générales	06
Finitions Cabine	18
Signalisations	26



	Remplacement	Neuf	Création	Avec machinerie	Sans machinerie	Ascenseur privé Directive ascenseur Directive machine	Ascenseurs de charge	Monte voiture
HULK XIV	✓	✓		✓	✓		✓	✓
HULK XVIII	✓	✓		✓	✓		✓	
IPSAE	✓	✓	✓		✓			
MIRAGE MH	✓			✓				
MIRAGE MB	✓			✓				
LIBERA MH	✓		✓	✓				
LIBERA MB	✓		✓	✓				
LIBERA RS	✓		✓		✓			
LIBERA S	✓		✓		✓			
LIBERA T	✓		✓	✓				
LUNA XI	✓		✓		✓	✓		
LUNA XII	✓		✓		✓			
RAFALE S	✓	✓			✓			
RAFALE RS	✓	✓			✓			
MAGNUM S	✓	✓			✓		✓	
MAGNUM RS	✓	✓			✓		✓	





ARTEMISLIFT
HULK XIV
LIFT TECHNOLOGIES

Conçu Pour des Capacités de Charge Exceptionnelles.

Le HULK XIV établit une nouvelle référence dans le domaine des monte-charges et monte-voitures. Sa suspension 1/4 permet de gérer des charges exceptionnelles de 2 000 kg à 9 000 kg, avec des vitesses atteignant 1,6 m/s. Cette performance unique dans sa catégorie s'adapte parfaitement aux configurations avec ou sans machinerie.



Charge Utile : 2 000 Kg – 9 000 Kg



Position Machine : Avec ou Sans Machinerie



Nombre de Personnes : 26 – 126 Personnes



Nombre de Niveaux : 2 à 16



Nombre de Démarrages / Heure : 240



Course Maximale : 45 m



Nombre de Faces de Service : 1 – 2 (0° / 180°)



Suspension : 1/4



Vitesse : Jusqu'à 1.6 m/s



Portes : Automatique





ARTEMISLIFT
HULK XVIII
LIFT TECHNOLOGIES

Conçu Pour des Capacités de Charge Exceptionnelles.

Le HULK XVIII représente l'apogée de l'innovation en matière de monte-charges et monte-voitures. Sa suspension 1/8 permet de gérer des charges extrêmes de 9 000 kg à 20 000 kg, établissant de nouveaux standards dans le transport vertical de charges ultra-lourdes. Sa polyvalence technique permet une adaptation parfaite aux installations avec ou sans machinerie.



Charge Utile : 9 000 – 20 000 Kg



Position Machine : Avec ou Sans Machinerie



Nombre de Personnes : 120 – 266 Personnes



Nombre de Niveaux : 11



Nombre de Démarrages / Heure : 240



Course Maximale : 30 m



Nombre de Faces de Service : 1 – 2 (0° / 180°)



Suspension : 1/8



Vitesse : Jusqu'à 0.63 m/s



Portes : Automatique






PARKINGS SOUTERRAINS



Paris / France : 3200 KG
0,60 m/s - 4 Niveaux







DATA CENTER



Rungis, France - 4000 KG
0,63 m/s - 3 Niveaux








INDUSTRIELLES LOURDES



Grenoble / France - 12500 KG MRL
0,4 m/s - 9 Niveaux





Service Après-Vente et Support Technique

Les ascenseurs de véhicules modèle Hulk sont fabriqués selon des processus spécifiques, en tenant compte de leur haute capacité de charge et des exigences d'ingénierie avancées. Après la confirmation de la commande, la planification de la production est lancée et l'ensemble du processus est rigoureusement mené conformément aux normes de qualité.

Pour cette gamme de produits, le délai de production est de 14 semaines. Toutes les préparations techniques ainsi que les contrôles qualité sont réalisés de manière complète et minutieuse, en fonction des spécificités du projet.

Le processus de livraison est organisé en fonction de l'état de préparation du site d'installation et de la planification logistique. Nos produits sont soigneusement contrôlés, emballés et livrés sur site de manière sécurisée et complète.

Tout au long du projet, nos clients sont régulièrement informés, garantissant une gestion transparente et maîtrisée de chaque étape.

Pour les ascenseurs de véhicules modèle Hulk, nos services après-vente sont conçus pour garantir la continuité et la performance optimale des systèmes.

Grâce à notre équipe technique spécialisée, nous assurons un support technique 24h/24 et 7j/7, permettant une intervention rapide et efficace en cas de besoin de maintenance ou de panne. Notre réseau de service étendu nous permet d'intervenir rapidement sur différents sites.

Nous proposons également la fourniture de pièces de rechange d'origine ainsi que des services de maintenance périodique, afin d'assurer la longévité et la performance des installations.



En complément, nos solutions de maintenance préventive et nos contrats de service contribuent à minimiser les risques et à garantir la continuité des opérations.



ARTEMISLIFT

HULK XIV

LIFT TECHNOLOGIES



HULK XIV (1m/s)		
	HDN mini(mm)	Cuvette mini(mm)
EN 81/21	2600	850
EN 81/20	3700	1100

HULK XIV (1.6m/s)		
	HDN mini(mm)	Cuvette mini(mm)
EN 81/21	2800	1050
EN 81/20	3900	1300






ARTEMISLIFT

HULK XVIII

LIFT TECHNOLOGIES

HULK XVIII		
	HDN mini(mm)	Cuvette mini(mm)
EN 81/20	3250	700




Une expérience d'installation sans faille vers la perfection.



Emballage séquencé intelligemment :

Chaque colis est numéroté selon l'ordre d'installation pour vous faire gagner du temps sur le chantier.



Structure modulaire :

Les composants peuvent être facilement adaptés pour répondre à divers besoins d'installation.



Documentation enrichie :

Guides détaillés, présentations uniformisées sur plusieurs pages et disponibles en plusieurs langues.




Kits d'installation complémentaires :

Les accessoires nécessaires à l'installation sont fournis avec le système afin de faciliter le montage et d'assurer une mise en œuvre rapide sur chantier.



Modules préassemblés :

Les sous-ensembles sont déjà montés afin de simplifier et d'accélérer l'installation.



Conception optimisée de chaque composant :

Chaque élément a été conçu selon une topologie testée et validée par des analyses FEM, garantissant performance et fiabilité.

CABINE INOX

L'excellence est cachée dans les détails. Avec la qualité de l'acier inoxydable et un choix de matériaux distingués, expérimentez le confort et la sécurité à chaque trajet.



FINITION PAROIS INOX



SE-1 INOX BROSSE



SE-2 OR BROSSE



SE-3 INOX MIROIR



SE-4 LIN



SE-5 INOX GRAVE



SE-6 OR MIROIR

FINITION FAUX PLAFOND




TVN 001

CABINE DETAILS MAIN COURANTE




LISSES DE PROTECTION



LISSES DE PROTECTION INOX
-INOX BROSSE
-INOX GRAVE
-INOX LINO



LISSES DE PROTECTION INOX
-INOX BROSSE
-INOX GRAVE
-INOX LINO



LISSES DE PROTECTION RAL




LISSES DE PROTECTION RAL



CABINE RAL

Couleur et Caractère dans Vos Cabines. Avec notre vaste gamme de couleurs RAL, apportez une touche spéciale à votre espace et assurez une intégration parfaite à l'architecture de votre projet.



FINITION PAROIS RAL

Toutes les couleurs RAL (au choix)



FINITION FAUX PLAFOND



TVN 001


LISSES DE PROTECTION



LISSES DE PROTECTION INOX
-INOX BROSSE
-INOX GRAVE
-INOX LINO



LISSES DE PROTECTION INOX
-INOX BROSSE
-INOX GRAVE
-INOX LINO



LISSES DE PROTECTION RAL



LISSES DE PROTECTION RAL

CABINE DETAILS MAIN COURANTE



BOÎTE A BOUTONS EN APPLIQUE



BOÎTE A BOUTONS ENCASTRÉE



CSM H-F

SMART C H-F

SMART H-F

ÉLÉGANT

CFM H-F

GENUS 1

GENUS 3 H-F

BOÎTE PALIÈRE EN APPLIQUE



SM SERIES

RADIUS SERIES




BLACK SERIES

ELITE SERIES

FX SERIES

BOÎTE PALIÈRE EN APPLIQUE



OGL SERIES



ORD SERIES



OSM SERIES

BOÎTE PALIÈRE ENCASTRÉE



FM SERIES



OFM SERIES

*Atteignez le sommet de votre
projet grâce à notre vision qui s'étend du cœur
de la ville au monde entier*



ARTEMISLIFT

Art Of Elevation



22 Rue du Bois Chaland, 91090 Lisses
www.artemislift.fr | +33 7 87 70 89 63